

## Blackmagic URSA Cine EVF



Blackmagic URSA Cine EVF semplifica le riprese a mano e in esterno con le cineprese digitali Blackmagic URSA Cine e Blackmagic PYXIS! Presenta un display OLED 1920 x 1080 a colori di alta qualità con lente in vetro a quattro elementi di incredibile precisione e ampia regolazione della messa a fuoco, pulsanti configurabili e molto altro. URSA Cine EVF si configura facilmente con un unico cavo USB-C per video, alimentazione e controllo camera, e si può posizionare in diversi modi. Grazie al braccio di prolunga incluso si può installare su un dolly o su una testa a cremagliera.

€1 775

### Connessioni

#### Ingressi video

USB-C

#### Ingresso/Uscita dati


USB-C

#### Ingresso di alimentazione

USB-C

#### Interfaccia computer

USB-C per aggiornare il software



---

## Caratteristiche

### Risoluzione del display

1920 x 1080  
6,22 milioni

### Display

OLED

### Frame rate

60 fps max

### Messa a fuoco

Sistema diottrico a quattro elementi

### Regolazione diottrica

-5 - +5

### Controlli

Pulsante di REC, pulsante di esposizione, pulsante di zoom, 3 x pulsanti programmabili del viewfinder

### Overlay

Processore interno per overlay e pulsanti sul lato superiore

### Oculare

Inclinabile verticalmente e regolabile per l'occhio destro e sinistro

### Tally

Spia LED

### Installazione

Include kit di montaggio EVF completamente regolabile. È necessaria la maniglia Blackmagic URSA Cine Handle per l'installazione sulle cineprese Blackmagic URSA Cine e Blackmagic PYXIS 6K. Il braccio di prolunga Blackmagic URSA Cine EVF Extension è compatibile con altri supporti standard di estensione del viewfinder

### Supporto per metadati

Visualizza e invia dati e impostazioni alle cineprese Blackmagic URSA Cine e Blackmagic PYXIS 6K tramite USB

---

## Sistemi operativi



Mac 13.0 Ventura,  
Mac 14.0 Sonoma o successivo



Windows 10 e 11

---

## Requisiti di alimentazione

Alimentazione tramite USB-C

---

## Specifiche ambientali

### Temperatura operativa

da 0° a 40° C

### Temperatura di stoccaggio

da -20° a 45° C

### Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

---

## Il prodotto include

Blackmagic URSA Cine EVF

Blackmagic URSA Cine EVF Rotating Bracket - Supporto rotante con asta in fibra di carbonio da 19 mm

Blackmagic URSA Cine EVF Bracket Rod Mount - Supporto con attacco ad asta

Blackmagic URSA Cine EVF Extension - Braccio di prolunga

2 aste corte in fibra di carbonio da 15 mm

1 x cavo USB lungo ad angolo retto per viewfinder

1 x cavo USB corto ad angolo retto per viewfinder

1 x cavo USB corto a doppio angolo retto per viewfinder

Oculare in gomma

Poggia occhio in tessuto scamosciato

Adesivo Blackmagic Design

Wallet di benvenuto con codice QR per scaricare il software

---

## Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore

Tutti gli elementi su questo sito web sono protetti dal copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2025, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse di vendita e costi di spedizione. Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design